



# SCULE PENTRU LUCRU LA INALTIME



**TRADITIE INDELUNGATA > EXPERTIZA >  
SOLUTII TEHNOLOGICE MODERNE >  
PRODUSE DE INALTA CALITATE**

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila.



**SCULE PENTRU LUCRU LA INALTIME SUNT UNELTE STANDARD CU PUNCTE DE PRINDERE. MASURILE DE SECURITE CRESC SEMNIFICATIV SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA**

100 de ani de experienta ne-au invatat ca fiecare scule este potrivita pentru fiecare loc de munca. Acest lucru este valabil mai ales la lucru la inaltime, cum ar fi lucrarile la structuri inalte, linii electrice, industria nucleara, industria petrochimica si pe platformele petroliere. Uneltele utilizate la inaltime pot fi periculoase atat pentru lucratori, cat si pentru echipamente si pot duce la costuri financiare majore. Prin urmare, am modificat instrumentele noastre standard, astfel incat acestea sa fie potrivite pentru lucrul la inaltime.

## REDUCETI RISCUL, ALEGETI CORECT UNELTELE

Instrumentele in cadere pot fi extrem de periculoase, deoarece caderea mareste forta lor de impact. Forta de impact poate ajunge la **o suta de ori mai mult decat greutatea uneltei**.

Instrumentele in cadere pot ateriza pe oricine si pot avea consecinte negative deosebit de grave asupra companiei care efectueaza lucrarile, precum si asupra companiei pentru care se lucreaza. Mai mult decat atat, pe langa leziuni, sculele care cad se pot deteriora la impact. Cand o unealta este distrusa, lucratorul trebuie sa coboare din inaltime pentru a inlocui unealta, ceea ce consuma foarte mult timp.

***Daca o unealta a cazut, munca poate continua numai dupa ce ati asigurat ca impactul nu a afectat functionarea si nu exista deteriorarea cordonului, a carabinelor, a inelelor de atasament sau a centurii de lucru sau orice deteriorare a punctului in care unealta este fixata sau ancorata***

## CENTURA DE LUCRU

Uneltele pentru lucru la inaltime sunt proiectate pentru a fi utilizate cu o curea de lucru testata cu **inele de fixare a sculelor incorporate**. Cureaua se deschide sau se prinde si cu o clema care necesita o prindere in trei puncte, care impiedica eliberarea nedorita

## VALOARE ADAUGATA MARCA UNIOR

La dezvoltarea si proiectarea uneltelelor de lucru la inaltime, Unior a consultat numerosi **profesionisti si companii care lucreaza in domeniul sigurantei sculelor si al sigurantei locurilor de munca**. Toate uneltele concepute pentru a lucra la inaltime si pentru a proteja impotriva caderilor

au fost testate in functie de tip. La fabricarea si testarea uneltelelor s-au folosit solutii de proiectare care ofera cel mai inalt nivel de siguranta.


***Analizele statice si dinamice se efectueaza pe tipurile de scule, in functie de caracteristicile incarcarii posibile. Fiecare scula si inelul de atasare sunt testate la un factor de incarcare care este de doua ori mai mare decat valoarea de incarcare a sculei, ceea ce inseamna ca scula poate rezista unei sarcini care se incadreaza de doua ori greutatea sculei individuale.***

### Metoda de testare statica

Unealta este atasata unei structuri. Atasamentul si inelul sunt incarcate pentru o anumita perioada de timp la o anumita sarcina de incarcare.

### Metoda de testare dinamica

Dupa incercarile statice, cordonului, inelul si unealta sunt supuse incarcarii dinamice care apar in caderi la greutate.



Chei	728
Capete chei tubulare	730
Clesti	733
Surubelnite	735
Ciocane	736
Dornuri, punctatoare, dalti	739
Menghine	738
Fierastrai	738
Pile	738
Cutere	738
Accesorii	739




## 120/1-H

### Chei combinate, varianta lunga cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- forjata, calire si revenire totala
- finisaj de suprafata: cromare in conformitate cu EN12540: 2000
- capul lustruit
- cap inelar cu profil LIFE
- realizate conform standardului ISO 7738 (doar dimensiunile in mm)
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	mm	L	B2	B1	A2	A1	Weight	Price
626076	6	119	10.4	14.5	5	3.5	0.014	49,28
626077	7	129	11.5	16.5	5.8	3.9	0.015	49,38
626078	8	141	13.2	18.5	6.9	3.9	0.023	50,45
626079	9	152	14.3	21	7.3	4	0.027	52,98
626080	10	163	15.9	23	7.5	4.2	0.037	54,63
626081	11	176	17.8	24.5	8	4.5	0.045	55,80
626082	12	186	19.4	26.5	8.5	4.7	0.055	57,26
626083	13	199	20.4	29.5	8.5	5.2	0.068	59,01
626084	14	210	22	31.5	9	5.2	0.082	59,69
626085	15	222	23.5	33.5	9.5	5.7	0.096	61,78
626086	16	234	24.8	36	10.5	6.2	0.121	62,27
626087	17	245	16.1	38	10.5	6.7	0.144	65,24
626088	18	257	27.7	40	11	7.2	0.165	67,33
626089	19	268	29.3	42	12	7.2	0.186	69,71
626090	20	280	31	44	12.5	7.7	0.225	72,19
626091	21	291	32.6	45.5	13	8.2	0.251	74,87
626092	22	303	34.1	46.5	13	8.2	0.266	78,28
626093	23	314	35.7	50.5	13	8.2	0.300	84,31
626094	24	330	37.3	52.5	14	8.5	0.382	88,01
626095	25	337	39	54.5	14.5	8.5	0.377	94,09
626096	26	349	40.1	56	15	8.5	0.422	95,98
626097	27	360	41.6	57.5	15	9	0.453	102,31
626098	28	373	43.2	59.5	15.1	9	0.532	109,17
626099	29	383	44.9	61.5	16	9.5	0.567	114,91
626100	30	395	46.5	63.5	16	10	0.632	119,58
626101	32	416	49	68	16.5	10.5	0.719	126,20
626176	35	500	53.5	78.8	20	13.6	1.405	189,78
626117	36	500	53.5	78.8	20	13.6	1.415	198,15
626174	38	515	58	82.8	20.5	14.1	1.310	210,50
626118	41	540	62	86.8	21	14.6	2.025	241,74
626321	50	580	75	103	24	17	1.955	424,32
626295	1/4"	119	10.4	14.5	5	3.5	0.014	49,28
626296	5/16"	142	13.2	18.5	6.9	3.9	0.023	50,45
626297	3/8"	153	14.3	21	7.3	4	0.027	54,63
626298	7/16"	176	17.8	24.5	8	4.5	0.045	55,80
626299	1/2"	199	20.4	29.5	8.5	5.2	0.068	59,01
626300	9/16"	211	22	31.5	9	5.2	0.082	59,69
626301	5/8"	234	24.8	36	10.5	6.2	0.121	63,10
626302	11/16"	245	26.1	38	10.5	6.7	0.144	67,33
626303	3/4"	268	29.3	42	12	7.2	0.186	69,71
626304	13/16"	291	32.6	45.5	13	8.2	0.251	74,87
626305	7/8"	303	34.1	46.5	13	8.2	0.266	78,28
626306	15/16"	330	37.3	52.5	14	8.5	0.382	86,01
626307	1"	337	39	54.4	14.5	8.5	0.377	94,09
626308	1 1/16"	360	41.6	57.5	15	9	0.453	102,31
626309	1 1/8"	372	43.2	59.5	15.1	9	0.532	109,17
626310	1 1/4"	417	49	68	16.5	10.5	0.719	119,58
626311	1 5/16"	417	49	68	16.5	10.5	0.732	126,20
626312	1 3/8"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.425	237,84
626313	1 7/16"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.395	237,84
626314	1 1/2"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.335	237,84
626315	1 5/8"	540	62	86.8	21	14.6	1.975	296,22
626316	1 11/16"	540	62	86.8	21	14.6	1.995	296,22

## 179/2-H

### Chei inelara dublu cotita pentru schela cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjare, calire si intarire totala
- acoperire cromare conform EN12540
- acoperire prin cromare
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	mm	L	B2	B1	A2	A1	Weight	Price
626161	21 x 22	316	34	35	17	17	1.995	112,48

## 160/2-H

### Chei combinata cu clichet cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- tratament termic complet
- clichet: lucreaza in ambele sensuri, sensul de rotatie se schimba din buton
- partea poligonala a cheii este dotata de un inel de blocaj destinat impiedicarii alunecarii neasteptate de pe piulita si de a facilita repositionarea pe aceasta.
- permite strangerea piulitei usor si rapid, fara risc de ranire a utilizatorului si repositionarea cheii pe piulita in mod sigur si precis.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	mm	L	B2	B1	A2	A1	Weight	Price
626389	8	134	17.1	16.7	8.4	4.7	0.035	82,65
626390	9	158	21	21	8.4	5.5	0.061	83,77
626391	10	158	21	21	8.4	5.5	0.055	83,77
626392	11	164	22.6	23	9.7	6	0.069	85,62
626393	12	167	23.8	25	9.7	6.2	0.079	89,56
626394	13	177	24.9	27.5	9.7	6	0.098	92,53
626395	14	189	27	29	10.1	7	0.114	96,67
626396	15	198	28.1	31.5	11.7	7.2	0.137	102,41
626397	16	204	29.9	33	11.7	7.5	0.164	106,54
626398	17	224	31.9	34.9	11.7	8	0.182	111,45
626399	18	245	34.4	38.9	12	8.8	0.216	119,72
626400	19	245	34.4	38.9	19	12	0.229	123,81
626401	21	280	45.7	42.6	14.2	9.5	0.398	154,65
626402	22	280	45.7	42.6	14.2	9.5	0.379	150,18
626403	24	310	51.7	46.5	14.7	10	0.488	171,68

## 250/1-H

### Cheie reglabila cu rola cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire cromare conform EN12540
- capete polizate
- cu scula
- in conformitate cu standardul ISO 6787
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	Size	L	A	mm	Weight	Price
626106	200	205	14.4	28	0.243	104,50
626107	250	254	16.9	32	0.439	128,14
626108	300	303.5	19.1	38	0.702	171,24
626109	380	375	23.8	50	1.315	302,01
626162	450	458.5	26.3	60	1.730	477,93

## 193HX-H

### Cheie hexagonala cu maner in T cu inel pentru carabiniera

- material: tija-crom vanadium tratata complet
- maner polipropilena
- lama cromata, varful brunat
- inelul metalic rotativ este proiectat ergonomic si impiedica rasucirea snurului.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	Hex Size	L1	C1	C2	L2	Weight	Price
626177	2.5	155	125	15	61	0.013	38,38
626178	3	155	125	15	61	0.016	38,77
626180	4	155	125	15	61	0.024	43,35
626182	5	188	150	20	88	0.056	47,14
626183	6	188	150	20	88	0.074	49,18
626184	7	223	175	25	113	0.128	59,74
626185	8	223	175	25	113	0.155	61,44
626186	10	248	200	25	113	0.233	72,58

## 184/7-H

### Cheie inelara de soc cu inel pentru carabiniera

- material: otel carbon de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: uleiare anticoroziva
- in concordanta cu standardul DIN 7444 (numai dimensiunile in mm)
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

Barcode	mm	L	A	B	Weight	Price
626344	24	180	16	48.6	0.534	127,41
626345	27	180	16	48.6	0.514	137,14
626346	30	180	16	48.6	0.488	153,78
626347	32	190	18	58.4	0.739	160,83
626348	36	190	18	58.4	0.694	190,75
626349	41	235	22	74	1.425	236,63
626350	46	235	22	74	1.360	257,60
626351	50	235	22	74	1.335	283,18
626360	1 1/16"	180	16	49	0.512	141,71
626361	1 1/8"	180	16	49	0.511	141,71
626362	1 3/16"	180	16	49	0.502	159,13
626363	1 1/4"	190	18	58	0.740	166,53
626364	1 5/16"	190	18	58	0.708	197,95
626365	1 3/8"	190	18	58	0.700	197,95
626366	1 7/16"	190	18	58	0.687	197,95
626367	1 1/2"	235	22	74	1.470	245,97
626368	1 5/8"	235	22	74	1.425	245,97
626369	1 11/16"	235	22	74	1.440	245,97
626370	1 3/4"	235	22	74	1.410	267,91
626371	1 13/16"	235	22	74	1.360	267,91
626372	1 7/8"	235	22	74	1.350	294,86
626373	2"	235	22	74	1.335	294,86
626374	2 1/16"	275	27	98	1.860	325,75

## 220/3MH-H

### Set de chei locas hexagonal tip briceag metallic cu inel pentru carabiniera

- acoperire prin cromare
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	Size	Weight	Price
626232	2.5-10 mm (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	0,349	111.21

## 190/1 12P-H

### Capete chei tubulare 1/2" cu 12 laturi

- material: crom vanadiu
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- polizate
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- fabricate în conformitate cu standardele ISO 3315-B (accesorii) și ISO 2725-1B (capete)
- capetele tubulare și accesoriile de conectare necesită utilizarea unui instrument specific (articolul 1111)
- capete chei tubulare și accesorii cu gsurile laterale
- atenționari! Conectările pentru capetele tubulare și accesoriile necesare trebuie să fie efectuate într-o zonă securizată anterior sau în siguranță

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


Barcode	mm	L	D1	D2	T↓	g	kg
626143	10	38	15	22.9	12	0.055	35,81
626144	11	38	16.3	22.9	12	0.055	35,81
626145	12	38	17.9	22.9	12	0.065	35,81
626146	13	38	18.8	22.9	12	0.065	35,81
626147	14	38	19.7	22.9	12	0.065	35,81
626148	15	38	20.4	22.9	12	0.065	35,81
626149	16	38	22.9	21.5	12	0.065	35,81
626150	17	38	24.3	22	12	0.065	40,38
626151	18	38	25.5	23	12	0.100	40,38
626152	19	38	26.8	24	14	0.105	40,38
626153	20	38	28.1	24	14	0.115	41,21
626154	21	38	29.3	25	14	0.128	41,21
626155	22	38	30.4	25	14	0.142	41,55
626156	23	40	31.7	26	14	0.147	44,03
626157	24	42	33.1	28	16	0.165	44,03
626158	27	43	37	30	18	0.180	46,46
626159	30	46	40.7	34	22	0.195	49,57
626160	32	46	43.2	36	22	0.237	49,57
626388	36	46	48	42	22	0.245	64,36
626203	3/8"	38	15	22.9	12	0.055	37,56
626204	7/16"	38	16.3	22.9	12	0.055	37,56
626205	1/2"	38	18.8	22.9	12	0.065	38,92
626206	9/16"	38	20.4	22.9	12	0.065	38,92
626207	19/32"	38	20.4	20.7	12	0.065	39,50
626208	5/8"	38	22.9	21.5	12	0.065	39,50
626209	11/16"	38	25.5	23	12	0.065	39,50
626210	3/4"	38	26.8	24	14	0.105	41,89
626211	25/32"	38	27.9	24	14	0.115	46,12
626212	13/16"	38	29.3	25	14	0.128	46,12
626213	7/8"	40	31.7	26	14	0.142	43,54
626214	15/16"	42	33.1	28	16	0.165	45,29
626215	1"	42	35.3	30	16	0.170	46,46
626216	1.1/16"	43	37	30	18	0.180	48,84
626217	1.1/8"	43	39	32	20	0.190	51,91
626218	1.3/16"	46	40.7	34	22	0.195	54,05
626219	1.1/4"	46	43.2	36	22	0.237	55,56

## 190.1/1ABI-H

### Antrenor cu clichet reversibil cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- corp forjat
- tratament termic total
- suprafața: cromată în concordanță cu standardul EN 12540
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


Barcode	mm	L	A	B	g	kg
626245	1/2"	260	36	45	0,423	232,40

## 190.4/1-H

### Prelungitor lung 1/2"

- material: crom vanadiu
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- polizate
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- fabricate în conformitate cu standardele ISO 3315-B (accesorii) și ISO 2725-1B (capete)
- capetele tubulare și accesoriile de conectare necesită utilizarea unui instrument specific (articolul 1111)
- capete chei tubulare și accesorii cu gsurile laterale
- atenționari! Conectările pentru capetele tubulare și accesoriile necesare trebuie să fie efectuate într-o zonă securizată anterior sau în siguranță

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

Barcode	mm	L	D1	D2	g	kg
626103	1/2"	125	16,8	24	0,178	56,04
626104	1/2"	250	16,8	24	0,326	67,57

## 1111

### Instrument de eliberare capete chei tubulare

- instrumentul este folosit pentru a elibera capetele chei tubulare de pe accesorii pentru o muncă sigură la înălțime.



UNIOR


Barcode	g	kg
627339	0,014	5,98

## 405/1BI-H

### Clește combinat cu maner bimaterial cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- maner bimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5746
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



**UNIOR**


Barcode	L	A	B	C	Weight	Price
626958	160	9.5	24	35	0.224	112,43
626959	180	10	27	38	0.273	117,97

## 466/1BI-H

### Clește tais lateral pentru condiții grele cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5749
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



**UNIOR**


Barcode	L	A	B	C	Weight	Price
626960	160	10	23.5	20.5	0.214	122,44
626961	180	11	28	20	0.313	137,57

## 455/1BI-H

### Clește cu tais fată cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5748
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



**UNIOR**


Barcode	L	A	B	C	Weight	Price
626201	160	22	27	7	0.254	134,37

## 508/1BI-H

### Clește cu varfuri semirotunde și tais lateral cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5745
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



**UNIOR**


Barcode	L	A	B	C	D	Weight	Price
626189	200	9	17	77	2,5	0,191	127,51

## 512/1BI-H

### Clești cu varfuri semirotonde indoite și tais lateral cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5745
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	A	B	C	D	g	
626962	170	9	17	61	2,5	0,152	133,54
626192	200	9	17	77	2,5	0,204	137,53

## 442/1HYPO-H

### Clești reglabili pentru instalatori tip HYPO cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- suprafața de lucru tratată prin inducție
- manere bimaterial pentru condiții grele
- tratat complet
- cleștii HYPO sunt cu autoreglare, deci nu este necesar să se regleze în avans deschiderea falțurilor
- operare cu o mână, autoajustabilă
- cleștele se adaptează perfect la piesa de lucru
- deschiderea maximă a falțurilor : Ø 40 mm.
- mecanismul de blocare permite depozitarea facilă a uneltei după folosire
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	Ø	A	g	
626244	240	40	9	0,397	186,33

## 447/1HPP-H

### Clești reglabili pentru instalatori cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- tratat complet
- suprafața de lucru tratată prin inducție
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- dantura dinților este concepută pentru a asigura strângerea optimă a piesei
- deschiderea falțurilor reglabila în 10 poziții
- strângere fermă: designul și forma falțurilor asigură o mai bună strângere a piesei, având ca rezultat stabilitate, siguranță și un randament mai bun.
- ergonomie: manerale sunt proiectate pentru o adaptare perfectă a mâinii și asigură o mai mare strângere și siguranță.
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	Ø	A	g	
626343	240	40	8.5	0,392	190,31

## 425/4B-H

### Clești de sertizat cu inel pentru carabiniera

- confecționat din tablă
- tratament termic complet
- maner de plastic pentru condiții grele
- pentru terminale izolate și închise neizolate
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	mm	g	
626110	240	1,5-6 mm	0,320	132,23

## 514/1BI-H

### Clește multifuncțional pentru electricieni cu inel pentru carabinieră

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimatereial pentru condiții grele
- sarma de bobinaj tare și inelele de sarma până la  $\varnothing 3.5$  mm. Inelele pot fi indoite spre dreapta și spre stânga până când scula ajunge cu dințele corespunzător în ambele părți.
- partea inferioară a falciilor este proiectată pentru blocarea obiectelor cu suprafața precisă și sensibilă.
- cleștii pot fi folosiți pentru sertizarea terminalelor izolate
- dezizolarea cablurilor izolate de  $\varnothing 2.2$  mm la  $\varnothing 3.0$  mm.
- dezizolarea cablurilor izolate de  $\varnothing 3.5$  mm la  $\varnothing 4.0$  mm.
- tăiere sarma de  $\varnothing 2.2$  mm la  $\varnothing 4.0$  mm.
- sertizare cabluri terminale până la  $\varnothing 4.0$  mm.
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	A	B	C	D		
626259	160	9	16	49	2,5	0,141	127,07

## 536PLUS/1DP-H

### Clește inel de siguranță, intern, varfuri drepte cu inel pentru carabinieră

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma C
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR



	L	C	D	C:		
626387	180	52	1,8	19-60	0,192	109,90

## 532PLUS/1DP-H

### Clește inel de siguranță, exterior, varfuri drepte cu inel pentru carabinieră

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma A
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	C	D	C:		
626386	180	52	1,8	19-60	0,209	117,63

## 429/3-H

### Clește menghină cu falci simetrice cu inel pentru carabinieră

- falci forjate din oțel special de scule
- manere din tablă
- acoperire nichelare
- surub fosfatat
- falci simetrice
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	$\varnothing$	A		
626163	250	35	12	0,596	136,85
626263	300	40	14	1,010	187,49




## 580/1BI-H

### Foarfece pentru cabluri cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- cap polizat
- manere bimaternal pentru conditii grele
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nitat nu este montat numai prin manerele din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


626202	L	A	Øf	0,444	205,30
	230	22	17		

## 466/1VDEDP-H

### Cleste tais lateral pentru conditii grele izolat la 1000 V cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- in conformitate cu standardul ISO 5746 si EN 60900:2004
- manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


626964	L	A	B	C	0,303	131,60
	180	11	28	21		

## 406/1VDEDP-H

### Cleste combinat izolat la 1000 V cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- in conformitate cu standardul ISO 5746 si EN 60900:2004
- manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

626963	L	A	B	C	0,269	131,60
	180	10	27	38		

## 481/6-H

### Cleste de tevi cu gura la 45° model Suedez cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- tratat complet
- in conformitate cu standardul DIN 5234 forma B
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- utilizare: strangerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulitelor si flanselor

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


626111	∅	L	∅	2,330	334,80
	2"	555	70		

## 492/6-H

### Clește industrial pentru tevi cu inel pentru carabiniera

- material: maner din aliaj special, foarte rezistent
- falci tratate, dinții tratați suplimentar prin inducție
- falci interschimbabile, fosfatate
- falca superioară reglabilă
- maner vopsit
- utilizare: strângerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulițelor și flanșelor
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficiente de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- utilizare: strângerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulițelor și flanșelor

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


626113	1.1/2"	L	49	L"	0,760	143,27
--------	--------	---	----	----	-------	--------

## 492AL-H

### Clește industrial din aluminiu pentru tevi cu inel pentru carabiniera

- material: maner din aliaj de Aluminiu, foarte rezistent
- falci tratate, dinții tratați suplimentar prin inducție
- falci interschimbabile, fosfatate
- falca superioară reglabilă
- maner vopsit
- utilizare: strângerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulițelor și flanșelor
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficiente de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- utilizare: strângerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulițelor și flanșelor

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


626119	2"	L	60	L"	0,960	215,47
626120	2.1/2"	410	76	18"	1,560	295,06
626121	3"	555	89	24"	2,450	382,96

## 605TBI-H

### Surubelnita lata cu maner trimaterial cu inel pentru carabiniera

- lama: otel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner :forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficiente de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


626233	0,4 x 2,5	C	L	D	0,034	41,11
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	0,035	41,25
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	0,041	47,04
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	0,070	52,39
626237	1,2 x 6,5	150	260	6	0,103	58,04
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	0,143	64,90
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	0,173	70,78

## 615TBI-H

### Surubelnita Phillips cu maner trimaterial cu inel pentru carabiniera

- lama: otel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner :forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficiente de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.




UNIOR

626241	PH 1	C	L	D	0,060	44,71
626242	PH 2	100	210	6	0,094	52,64
626243	PH 3	150	270	8	0,154	62,12

**817-H****Ciocan cu fete paralelipipedice cu inel pentru carabiniera**

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- conform standardului DIN 6475
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- maner armat cu 4 bare de oțel de arc care rulează complet prin maner.

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.




UNIOR

	gr	L	A		
627542	1800	300	40	2,297	338,78

**805A-H****Ciocan dulgher cu inel pentru carabiniera**

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- maner metalic tubular cromat, cu maner din plastic
- conform standardului DIN 7239
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.




UNIOR

	gr	L	A		
626164	550	320	21	0,825	196,83

**806-H****Ciocane cu capete rotunde cu inel pentru carabiniera**

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- maner armat cu 4 bare de oțel de arc care rulează complet prin maner.

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.




UNIOR

	gr	L		
627543	680	350	1,203	249,53

**809-H****Ciocan zidar cu inel pentru carabiniera**

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- maner metalic tubular cromat, cu maner din plastic
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	gr	L	A		
626114	650	300	20	0,851	177,86

## 641/6HS-H

### Dorn cu maner de protectie cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- in concordanta cu standard DIN 6450
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	D	L	●	⚖	📦
626327	2	150	10	0,081	56,24
626328	3	150	10	0,076	56,29
626329	4	150	10	0,079	56,29
626330	5	150	10	0,083	56,29
626331	6	150	10	0,086	56,29
626332	8	150	12	0,099	57,99

## 660/6HS-H

### Dalta lata cu maner de protectie cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 6453
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	L	a x b	B	⚖	📦
626195	250	26 x 4	24	0,615	107,42

## 642/6HS-H

### Punctator cu maner de protectie cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- in concordanta cu standard DIN 7250
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	D	L	●	⚖	📦
626342	5	120	12	0,083	59,98

## 666/6AHS-H

### Dalta lata cu maner de protectie cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


Barcode	L	a x b	B	⚖	📦
626196	240	28 x 3	28	0,459	101,04

## 705/2MH-H

### Menghina pentru conditii grele cu inel pentru carabiniera

- falca glisanta este forjata din otel special, tratata si acoperita galvanic
- partea mobila este interschimbabila asigurand strangeri ale pieselor profilate.
- filetul executat prin rularea asigura o miscare usoara si o forta maxima de strangere
- partea mobila, surubul si manerul sunt protejate impotriva coroziunii
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

626231	Df	C	Lf	A	B		
	300	140	550	180	40	2,300	308,00

## 750/1-H

### Rama bomfaier cu inel pentru carabiniera

- constructie usoara cu design al manerului ergonomic
- trei pozitii ale lamei
- max 5 lame de schimb depozitate in rama
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- utilizare: strangerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulitelor si flanselor

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

626115	L	L"	L1		
	407	12"	310	0,780	203,74

## 760HB-H

### Pila lata bastard cu maner cu inel pentru carabiniera

- material: otel inalt aliat
- toate pilele au dubla taiere
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


626260		L	a x b		
	300	425	6,5 x 30	2,300	83,04

## 556A-H

### Cutter cu inel pentru carabiniera

- maner bimaterial
- 3 lame interschimbabile automat in interior
- lama cu 13 lame de schimb
- lama din otel carbon aliat
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

626289	L	B		
	160	18	0,099	46,75



1107

**Centura de scule**

- trei puncte de închidere / securizare
- centura reglabila la max. 114 cm / 45"
- incarcare maxima de 30 kg
- 6 inele metalice
- confortabil cand este incarcat
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627332	L max	0,280	437,66
	114		

1108DD

**Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DD**

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inele metalice la ambele capete
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627335	L	L1	0,108	168,98
	1 m / 5 kg	1000	1900	

1108DS

**Cordon elastic cu inele TL-E-DS**

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inel de metal rotativ pe capatul de lucru
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627333	L	L1	0,132	183,12
	1 m / 5 kg	1000	1900	

1109

**Cremaliera cu inel de blocare**

- finisare: zincare
- cu inel de blocare
- carabiniera 6 x 60 nu se utilizeaza cu unelte peste 0,8 kg
- nu este adecvata pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627336	6 x 60	0,030	10,66
627337	8 x 80	0,065	17,70

1108DB

**Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DB**

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- siret de prindere pe un capat, adecvat pentru utilizarea cu unelte izolate
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627334	L	L1	0,098	168,98
	1 m / 5 kg	1000	1900	

1110

**Dispozitiv sustinere**

- lungime pana la 107 cm / 42"
- incarcare maxima de 1,6 kg
- forta de retragere 0,2 kg
- retragere preventiva
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE  
The Height Safety Company

627338	L $\bar{1}$	1,07 m / 1,6 kg	0,091	679,02
--------	-------------	-----------------	-------	--------