




HC 19 R BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală, orientare în revers
- ideala pentru placi melaminate 2,5-20 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



LONG LIFE



LAMINATOR®

Ref. BOSCH: T101AIF

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02104 00005	1,9 mm / 13 tpi	55 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5	44,07
02104 00025	1,9 mm / 13 tpi	55 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	25	265,67
02104 00011	1,9 mm / 13 tpi	55 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	25 x 5	1327,87

HC 123 STAR

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti cu tripla ascuțire
- ideala pentru lemn și plastic 3-60 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T234X

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02105 00002	2,5 mm/10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	2	15,11
02105 00005	2,5 mm/10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	5	43,61
02105 00025	2,5 mm/10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	25	190,00
02105 00011	2,5 mm/10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	25 x 5	980,84

HC 19 R STAR

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală, orientare în revers
- ideala pentru lemn moale, PAL, PAL melaminat, parchet, placi multiplex 1,9-40 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



LONG LIFE



Ref. BOSCH: T308B

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02106 00005	1,9 mm / 13 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	5	43,76
02106 00025	1,9 mm / 13 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	25	197,55

HC 12

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 3-30 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T101B

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02110 00002	2,5 mm/10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2	15,27
02110 00005	2,5 mm/10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	27,10
02110 00025	2,5 mm/10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	25	150,40
02110 00099	2,5 mm/10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	100	571,70

HC 12 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 3-30 mm
- taiere curată
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



LONG LIFE



Ref. BOSCH: T101BF

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02111 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	59,17

HC 12 D

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- ideala pentru lemn, PAL melaminat, plastic 3-30 mm
- taiere dreaptă
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02112 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5	38,37

HC 22 DV

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- taieri curbe și curate
- ideală pentru lemn moale, PAL, placi laminate, parchet, PAL melaminat, multiplex 2,5-35 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02176 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,45 mm	5	28,66

HC 12 K

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- taieri curbe și curate
- ideală pentru lemn moale, placi furniruite, placi melaminate 1,5-15 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T101AO

	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02113 00002	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	76,5 x 4,5 x 1,25 mm	2	11,40
02113 00005	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	76,5 x 4,5 x 1,25 mm	5	25,73

HC 12 R

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală, orientare în revers
- taieri curate
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 3-30 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T101BR

	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02114 00002	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2	12,94
02114 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	34,98

HC 12 R BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală, orientare în revers
- taieri curate
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 3-30 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T101BRF

	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02115 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	44,69

HC 32

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- taieri curate
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 3-65 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02120 00005	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	36,83

HC 32 R

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală, orientare în revers
- taieri curate
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 3-65 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02124 00005	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	36,83

HC 13

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- taieri curate și rapide
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 8-40 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02140 00002	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2	13,56
02140 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	34,98

HC 13 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascuțiți în diagonală
- taieri curate și rapide
- ideală pentru toate tipurile de lemn și plastic 8-40 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taieri	Dimensiuni	Ambalare	
02141 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	44,07

HC 33

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn si plastic 8-65 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T301CD

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02150 00005	3 mm / 8,5 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	51,01

HC 14 D

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate si drepte
- ideala pentru lemn, placi melaminate si plastic 10-45 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T101DP

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02172 00005	4 mm / 6,35 mm	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5	27,74
02172 00020	4 mm / 6,35 mm	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	20	138,23

HC 34

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn si plastic 10-65 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02180 00005	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	51,01
02180 00025	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	25	230,07

HCGS 14 D

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala si ceaprazuiti din lateral
- taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn 10-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02222 00005	4 mm / 6,35 mm	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5	39,14

HC 14

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate si rapide
- ideala pentru toate tipurile de lemn si plastic 10-45 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T101D

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02170 00002	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2	11,40
02170 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	33,44
02170 00025	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	25	150,40
02170 00099	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	100	571,70

HC 14 XD BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- pentru taieri precise si curbe in lemn de pana la 50 mm
- ideala pentru taieri cu bare de ghidaj
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. MAFELL: W1 WOOD

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02173 00002	4 mm / 6,35 mm	75 mm	100 x 8 x 2,5 mm	2	74,12

HC 34 D

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate si drepte
- ideala pentru lemn moale, placi melaminate si plastic 10-65 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02182 00005	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	40,68

HC 13

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascutiti si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru lemn moale si plastic 4-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T111C

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02280 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,27 mm	5	18,34
02280 00025	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,27 mm	25	98,62
02280 00099	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,27 mm	100	375,08

HG 13 G

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti frezați cu ceaprazuire din lateral
- ideala pentru lemn moale si plastic 4-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T111C

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02290 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 8,0 x 1,0 mm	5	22,04

HGS 14

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuire din lateral
- taiere rapida
- ideala pentru toate tipurile lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T144D

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02360 00002	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	2	10,79
02360 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	24,81
02360 00025	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	25	110,95
02360 00099	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	100	421,77

HGS 14 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida
- ideala pentru toate tipurile lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T144DF

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02361 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	37,75

HGS 24 DV

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dantura dubla, dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida, curba
- ideala pentru toate tipurile lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02376 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5	25,27

HGS 54

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida
- ideala pentru toate tipurile de lemn 5,0-120 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T744DF

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02390 00005	4 mm / 6,35 tpi	155 mm	180 x 7,8 x 1,27 mm	5	67,50

HGS 24

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida, curba
- ideala pentru toate tipurile lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T244D

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02370 00002	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	2	11,10
02370 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5	30,36
02370 00025	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	25	136,22
02370 00099	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	100	515,30

HGS 34

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida
- ideala pentru toate tipurile de lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T344D

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02380 00005	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5	46,85

HGS 74

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală și ceaprazuiti din lateral
- lama foarte lunga si grosa pentru tăieri rapide, drepte, unghiulare precise în lemn (5,0-160 mm)
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T1044DP

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02395 00003	4 mm / 6,35 tpi	205 mm	250 x 19 x 1,27 mm	5	59,33

HW 12

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru lemn moale si materiale izolante 2,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T119B

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02410 00005	2 mm / 13 tpi	50 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	15,26

HW 12 K

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- taieri curbe
- ideala pentru lemn moale si materiale izolante 2,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T119BO

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02413 00005	2 mm / 13 tpi	50 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	18,18

MC 12 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru neferoase

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti frezati
- ideala pentru plexiglas, policarbonat, metale neferoase, aluminiu 2,0-20 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T101A

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02501 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	39,76

MG 107

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla subtire 0,5-1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T118G

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02520 00005	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	32,98

MG 107 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla subtire si oțel inoxidabil 0,5-1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02521 00005	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	30,97

MG 11

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla subtire 1,2-2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T118A

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02550 00002	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	2	10,32
02550 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	22,81
02550 00025	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	25	142,23
02550 00099	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	100	540,42

MG 11 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru oțel si oțel inoxidabil 1,2-2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T118AF

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02551 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	31,90
02551 00025	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	25	192,78

MG 21

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- taiere curba
- ideala pentru tabla subtire si oțel 1,2-2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T218A

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02560 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	29,59

MG 31

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel 1,0-3,0 mm, tevi, profile si material sandwich pana la 80 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 31  132 mm / 5.2" 1.0 mm ZT/TP Made in Germany HSS 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02570 00005	1,0 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	55,63

MG 51 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru material sandwich

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru material sandwich 1,5-120 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 51 bi  180 mm / 7.1" 1.0 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02575 00005	1,0 mm / 25 tpi	155 mm	180 x 9,8 x 1,0 mm	5	66,57

MG 3016 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn cu cuie

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata, Twin-Cut
- ideala pentru otel 2,5-10 mm, lemn cu cuie <50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 3016 bi  116 mm / 4.6" 1.3-2.0 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02641 00005	1,3-2,0 mm/13-19 tpi	91 mm	116 x 9,8 x 1,0 mm	5	51,16

MG 12

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru neferoase

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 12  76,5 mm / 3" 2 mm ZT/TP Made in Germany HSS 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02650 00002	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	2	10,02
02650 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	32,67
02650 00025	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	25	147,16

MG 31 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel 1,0-3,0 mm, tevi, profile si material sandwich pana la 80 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 31 bi  132 mm / 5.2" 1.0 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02571 00002	1,0 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	2	21,57
02571 00005	1,0 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	68,11

MG 14 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 14 bi  76,5 mm / 3" 1.4 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02581 00005	1,4 mm / 18 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	44,38

MG 1014 BI

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla subtire 1,2-2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 1014 bi  100 mm / 4" 1.8-2.5 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02621 00005	1,8-2,5 mm/14-10 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,0 mm	5	40,37
02631 00005	1,8-2,5 mm/14-10 tpi	91 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	54,86

MG 12 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metale feroase si neferoase

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, otel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



MG 12 bi  76,5 mm / 3" 2 mm ZT/TP Made in Germany BIM 

	TPI	Lungime taiera	Dimensiuni	Ambalare	
02651 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	31,90

MG 32 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metale feroase si neferoase

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel 2,5-6,0 mm, tevi, profile si material sandwich pana la 80 mm,
- metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

MG 32 bi  132 mm / 5,2" 1,8 mm ZT/TP Made in Germany BIM

    Ref. BOSCH: T318BF

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02671 00005	1,0 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5 55,63

MG 52 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru materiale sandwich

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru material sandwich pana la 120 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

MG 52 bi  180 mm / 7,1" 2,0 mm ZT/TP Made in Germany BIM SANDWICH-PROFI

  Ref. BOSCH: T718BF

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02675 00005	2 mm / 12 tpi	155 mm	180 x 9,8 x 1,0 mm	5 66,57

K 14

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metale neferoase

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru metale neferoase si aluminiu 3,0-15 mm, otel 3,0-30 mm, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

K 14  100 mm / 4" 3 mm ZT/TP Made in Germany HSS

    Ref. BOSCH: T127D

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02760 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5 35,75
02760 00099	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	100 579,41

K 14 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metale neferoase

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru metale neferoase si aluminiu 3,0-15 mm, otel 3,0-30 mm, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

K 14 bi  100 mm / 4" 3 mm ZT/TP Made in Germany BIM

    Ref. BOSCH: T127D

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02761 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5 34,21

K 24

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metale neferoase

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- taiere curba
- ideala pentru metale neferoase si aluminiu 3,0-15 mm, otel 3,0-30 mm, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

K 24  125 mm / 5" 3 mm ZT/TP Made in Germany HSS

    Ref. BOSCH: T227D

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02780 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5 32,82

ST 006 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- taiere in ambele directii
- taiere rapida si precisa
- recomandata pentru otel de pana la 1/16" si alte materiale
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

ST 006 bi  100 mm / 4" M-Zahn Made in Germany BIM  Einsatz mit Pendelhub Use with orbital action!

      Ref. BOSCH: T227D

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02800 00005	dantura-M	75 mm	100 x 9,8 x 1,0 mm	5 81,83

STL 007 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dantura patentata "M" pentru inalta performanta
- taiere in ambele directii
- taiere rapida si precisa
- recomandata pentru otel de pana la 1/16" si alte materiale
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

STL 007 bi  133 mm / 5,2" M-Zahn Made in Germany BIM  Einsatz mit Pendelhub Use with orbital action!

      Ref. BOSCH: T301CHM

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02805 00005	dantura-M	105 mm	133 x 9,6 x 1,27 mm	5 114,79

HM 33

Panza T.C.T. pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dantura cu carbura
- recomandata pentru fibra de sticla, epoxy, Varicor, Corian < 65 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer

HM 33  118 mm / 4,6" 3,3 mm ZT/TP HMT.C.S.

      Ref. BOSCH: T301CHM

TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02595 00002	3,3 mm / 13 tpi	91 mm	116 x 10 x 1,25 mm	2 122,20



HWL 100

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, cauciuc si piele

- lama cu dantura undulata
- ideala pentru cauciuc moale, piele, plastic, materiale izolante 1,0-50 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T113A

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02850 00005	ondulata	75 mm	100 x 9,7 x 1,27 mm	5	52,09

HWL 54

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere T, cauciuc si piele

- lama cu dantura undulata
- ideala pentru cauciuc, piele, plastic, materiale izolante, carton, covoare, spuma artificiala 1,0-120 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T313AW

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02851 00005	ondulata	155 mm	180 x 9,7 x 1,27 mm	5	119,27

D 1

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru sticla si ceramica

- panza cu carbura grosiera
- ideala pentru sticla, placi ceramice, produse ranforsate cu fibra de sticla 5,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool




Ref. BOSCH: T130Riff

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02880 00003	-	54 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	3	87,52

D 2

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, sticla si ceramica

- panza cu carbura fina
- ideala pentru sticla, placi ceramice, produse ranforsate cu fibra de sticla 5,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T150Riff

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02885 00003	-	54 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	3	84,75

HM 11

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti cu carbura
- ideala pentru otel, tabla, otel inoxidabil 1,5-3,0 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T118AHM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02555 00002	1,1 mm	50 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	2	68,88

HM 100

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dinti cu carbura tungsten
- ideala pentru produse ranforsate cu fibra de sticla, lemn dur, BCA 5,0 - 20 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T141HM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02890 00001	4,2 mm	75 mm	100 x 7,8 x 1,9 mm	1	62,10

HM 132

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dinti cu carbura tungsten
- ideala pentru produse ranforsate cu fibra de sticla, lemn dur, BCA 5,0 - 80 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer




Ref. BOSCH: T341HM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02895 00001	4,2 mm	100 mm	132 x 7,8 x 1,9 mm	1	79,05

DT 1

Panza diamantata pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru sticla si placi ceramice

- dantura diamantata grosiera
- ideala pentru CRP/GRP, marmura, placi ceramice 5,0-20 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02900 00001	DIAMANT	75 mm	100 x 9 x 1,3 mm	1	309,58

DT 2

Panza diamantata pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru sticla si placi ceramice

- dantura diamantata fina
- ideala pentru CRP/GRP, marmura, placi ceramice 5,0-20 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02905 00001	DIAMANT	75 mm	100 x 9 x 1,3 mm	1	309,58

SET 2000

Set 5 panze pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru lemn si metal


- setul include 3 panze pentru lemn si 2 pentru metal
- componenta: HC 12, HG 13, HGS 14, MG 11, MG 12
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	Ambalare	
02860 00005	1	37,14

Set 10 panze pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru lemn


- componenta: 4 x HGS 14, 2 x HC 12, 2 x HG 13, 1 x HGS 24, 1 x HC 12 R
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	Ambalare	
02966 00010	1	46,38

Set 10 panze pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru metal


- componenta: 3 x MG 11, 3 x MG 12, 1 x K14, 1 x K 24, 2 x MG 1014 BI
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	Ambalare	
02967 00010	1	59,02

Set 10 panze pentru fierastrau vertical,
prindere T, pentru lemn si metal

- componenta: 3 x HGS 14, 3 x HW 12, 2 x HGS 24, 2 x MG 11
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



	Ambalare	
02968 00010	1	43,30

02991 00000

Expozitor panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn si plastic

• fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
5 x HC 12	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	3423,14
5 x HC 12 R	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HC 14	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HC 14 D	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 4,7 x 1,72 mm	5	
5 x HC 12 K	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	76,5 x 4,7 x 1,25 mm	5	
5 x HC 13 Bi	3,0 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x HC 123	2,5 mm / 10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,35 mm	5	
5 x HC 19 R Bi	1,9 mm / 13 tpi	50 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5	
5 x HC 32	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HC 34	4,0 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HGS 14	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x HGS 24	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5	
5 x HGS 34	4,0 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x HGS 54	4,0 mm / 6,35 tpi	155 mm	180 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x set 10 panze				10	

02992 00000

Expozitor panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

• fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
5 x MG 11	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	3477,85
5 x MG 11 Bi	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 12	2,0 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 12 Bi	2,0 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 21	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 6,4 x 1,0 mm	5	
5 x MG 107	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 1014 Bi	1,8-2,5 mm / 0-14 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 31 Bi	1,0 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 32 Bi	2,0 mm / 13 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 51 Bi	1,0 mm / 25 tpi	155 mm	180 x 9,8 x 1,0 mm	5	
5 x K 14	3,0 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x K 14 Bi	3,0 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x K 24	3,0 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,0 mm	5	
5 x HM 11	1,1 mm / 20 tpi	50 mm	76,5 x 8,0 x 1,0 mm	5	
5 x set 10 panze				10	

02993 00000

Expozitor panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal si lemn

• fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
5 x HC 12	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	2942,51
5 x HC 12 R	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HC 14	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HC 123	2,5 mm / 10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,35 mm	5	
5 x HC 19 R Bi	1,9 mm / 13 tpi	50 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5	
5 x HC 32	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5	
5 x HGS 14	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x HGS 24	4,0 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5	
5 x HGS 34	4,0 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5	
5 x MG 11	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 11 Bi	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 12	2,0 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x MG 1014 Bi	1,8-2,5 / 10-14 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1,0 mm	5	
5 x K 14	3,0 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	
5 x SET 2000				5	

UHC 12

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 3,0-30 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi




Ref. B&D A5035/5041

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04110 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	34,98

UHC 12 K

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala, dinti conici
- taieri curbe curate
- ideala pentru lemn moale, PAL, PAL melaminat 1,5-15 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



Ref. B&D A5248

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04113 00005	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	69,5 x 6,3 x 1,25 mm	5	31,13

UHC 12 R

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala, ascutire in revers
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 3,0-30 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04114 00005	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	34,98

UHC 14

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 10-45 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi




Ref. B&D A5037/5036

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04170 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	34,98

UHG 13

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- dinti ascutiti si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru lemn moale, plastic 4,0-50 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04280 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	19,88

UHGS 14

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru lemn

- dinti ascutiti in diagonala si ceaprazuiti din lateral
- taiere rapida
- ideala pentru toate tipurile de lemn 5,0-50 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04360 00005	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5	25,89



UMG 11

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla, otel si otel inoxidabil 1,2-2,0 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



Ref. B&D A5039

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04550 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	24,66

UMG 11 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,2-2,0 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04551 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	31,90

UMG 31 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,0-3,0 mm, tevi, profile si material sandwich pana la 80 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04571 00005	1 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	68,11

UMG 12

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



Ref. B&D 5034

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04650 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	24,66

UMG 12 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, otel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04651 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	31,90

UK 14 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere U, pentru metal


- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru otel, metale neferoase, aluminiu, plastic pana la 30 mm
- fierastrae: Black & Decker, Skil, Ryobi




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
04761 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	45,92

Ghid de selectare a lungimii panzei de fierastrau

Mentineti intotdeauna 2-3 dinti de taiere in material.



Latimea materialului + 50 mm = lungimea panzei
exemplu:
Teva 80 mm + 50 mm = 130 mm
Alegeti o panza de fierastrau cu lungimea de 150 mm.



Latimea materialului + 50 mm = lungimea panzei
exemplu:
lungime material 160 mm + 50 mm = 210 mm
Alegeti o panza de fierastrau cu lungimea de 225 mm.



Durata de utilizare mai lunga prin utilizarea corecta a lichidelor de racire




Lichid de racire special pentru otel inoxidabil: continut se ESP



Ulei de racire pentru taie



Ulei pe baze de terebentina



Apa



Utilizari ochelari de protectie


Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 4,0-30 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

37

90 mm / 3.5"
3 mm ZT/TP
Made in Germany

HCS/CV



Ref. Fein 63503037018

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06130 00005	3 mm / 8,5 tpi	65 mm	90 x 6,0 x 1,27 mm	5	34,21

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla subtire din otel si otel inoxidabil 1,2-2,0 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

35

80 mm / 3.1"
1.2 mm ZT/TP
Made in Germany

HSS



Ref. Fein 63503035011

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06550 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	37,36


Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel 1,0-3,0 mm, tevi, profile si materiale sandwich pana la 80 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

77 bi

132 mm / 5.2"
1 mm ZT/TP
Made in Germany

BiM



Ref. Fein 63503077014

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06571 00005	1 mm / 25 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1,0 mm	5	77,26


Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- panza flexibila dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, otel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

36 bi

80 mm / 3.1"
2 mm ZT/TP
Made in Germany

BiM



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06651 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,9 x 1,0 mm	5	47,00

Panza HCS/CV pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru lemn

- panza cu sectiune trapezoidală, dinti ascutiti in diagonala
- taieri curate
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic 5,0-40 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

38

90 mm / 3.5"
4 mm ZT/TP
Made in Germany

HCS/CV



Ref. Fein 63503038016

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06160 00005	4 mm / 6,35 tpi	65 mm	90 x 6,0 x 1,27 mm	5	32,05

Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,2-2,0 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

35 bi

76.5 mm / 3"
1.2 mm ZT/TP
Made in Germany

BiM



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06551 00005	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1,0 mm	5	44,23

Panza HSS pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel, metale neferoase, aluminiu 2,5-6,0 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

36

76.5 mm / 3.1"
2 mm ZT/TP
Made in Germany

HSS



Ref. Fein 63503036014

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06650 00005	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,4 x 1,0 mm	5	34,06


Panza Bi-Metal pentru fierastrau vertical, prindere Fein, pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru otel, metale neferoase, aluminiu, plastic 3,0-30 mm
- fierastrau: Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1

39 bi

100 mm / 4"
3 mm ZT/TP
Made in Germany

BiM



Ref. Fein 63503039010

Ref. Fein 63503088011

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
06761 00005	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,0 mm	5	47,31

Panze pentru fierastraiie verticale antiex

- pentru otel si metale neferoase
- fierastraiie: Fein AStx(e) 649; MOt 6-18-1; Spitznas



Articol		Material	TPI	Dimensiune	Ambalare	
66	08066 00000	HSS	1,6 mm / 16 tpi	200 x 25 x 1,5 mm	1	43,61
63	08063 00000	HSS	1,6 mm / 16 tpi	300 x 25 x 1,5 mm	1	57,48
64/1	08164 00000	HSS	1,6 mm / 16 tpi	400 x 25 x 1,5 mm	1	117,58
72/1	08172 00000	HSS	1,8 mm / 14 tpi	500 x 25 x 1,5 mm	1	124,05
72/2	08272 00000	HSS	1,8 mm / 14 tpi	500 x 25 x 2,0 mm	1	133,45
69	08069 00000	HSS	1,8 mm / 14 tpi	530 x 28 x 1,5 mm	1	113,42
73	08073 00000	HSS	1,8 mm / 14 tpi	600 x 28 x 2,0 mm	1	154,10

ESP

Pasta pentru taiere otel inoxidabil


- cantitate in tub: 60 ml



	Volum	Ambalare	
00500 00000	60 ml	1	137,92

Panze pentru fierastraiie verticale antiex

- pentru lemn si plastic
- fierastraiie: Fein AStx(e) 649; MOt 6-18-1; Spitznas



Articol		Material	TPI	Dimensiune	Ambalare	
81	08081 00000	HSS	4,2 mm / 6 tpi	700 x 28 x 2,0 mm	1	194,32

Panze pentru fierastraiie verticale antiex

- pentru BCA
- fierastraiie: Fein AStx(e) 649; MOt 6-18-1; Spitznas



Articol		Material	TPI	Dimensiune	Ambalare	
40	08040 00000	HSS	6,35 mm / 4 tpi	530 x 25 x 1,5 mm	1	96,62

pentru fierastrăie orizontale: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
3020/150	318127	S811H	DW4806	–	P05000	–	–
3021/150	323800	S644D	DW4802	656R	P47086	37470	48-00-1075
3021/225	–	–	DW4803	–	P47092	–	–
3021/300	323802	S1344D	DW4804	156R	P05016	31472	48-00-1079
3021/150 bi	354775	S611DF	–	656R	P05088	–	48-00-5035
3021/225 bi	354777	S1111DF	–	956R	–	–	48-00-5036
3021/300 bi	354778	S1411DF	–	156R	–	–	48-00-5037
3022/150	323801	S744D	–	676RC	P05022	–	48-00-1076
3023/150	–	–	–	–	P47101	–	–
3023/240	–	S2345X	–	–	–	–	–
3025/150	354780	S628D	DW4851	–	–	–	48-00-5052
3025/300	–	–	–	–	–	–	–
3029/240	323803	S1531L	–	–	P47117	31488	48-00-1077
3019/150	–	–	–	–	P04999	–	–
3019/225	–	–	–	–	–	–	–
3019/225 PC	–	–	–	–	–	–	–
3019/150 bi	–	–	–	606R	–	–	–
3030/225	–	S1111K	–	–	–	–	–
3030/300	–	S1617K	–	–	–	–	–
3035/240	323804	S1542K	–	–	P47123	31490	48-00-1078
3027/230	–	–	–	–	–	–	–
3028/230	–	–	–	–	–	–	–
46C/150	354779	–	–	634R	–	–	–
46C/210	–	S1111DF	–	–	–	–	–

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
1014 C/150	–	S922VF	DW4845	650R	P47014	31492	48-00-5081
1014 C/200	361224	–	DW4846	850R	P47020	–	48-00-5083
1014 C/225	373288	S1122VF	–	–	–	31495	–
1014 C/280	–	S1222VF	–	110R	–	31407	–
1014 C/210 RS	–	–	–	–	–	–	–
1014 CD/150	–	S925VF	DW4866	650R	P47189	–	–
1014 CD/200	–	S1025VF	DW4868	850R	P49529	31991	–
1014 CD/225	–	S1125VF	–	–	–	–	–
810 C/150	354782	–	–	–	–	–	48-00-5091
810 C/225	354783	–	–	–	P47070	–	48-00-5093
810 F/150	–	–	–	–	P47064	–	–
58 C/150	354776	S611VF	–	656R	P47139	31984	48-00-5031
58 C/225	–	S1111VF	–	956R	P47145	31986	–
58 C/300	–	–	–	–	–	–	–

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
3007/150	318128		–	–	P04955	–	48-00-5185
3015/100	354795	S522AF	DW4812	424R	P04896	–	48-00-5186
3015/150	354796	S922AF	DW4813	624R	P04905	–	–
3015/200	–	S1122AF	–	824R	P04949	–	–
3014/100	354791	S522EF	DW4810	418R	P04874	–	48-00-5183
3014/150	354792	S922EF	DW4811	618R	P04880	31454	48-00-5184
3014/200	354793	S1122EF	DW4821	818R	P04933	31493	–
3014/250	354794	–	–	118R	–	–	48-00-5188
3014/150 PC	–	–	–	–	–	–	–
3014/225 PC	–	–	–	–	–	–	–
3017/90	354787	S422BF	–	318RC	P04977	31990	48-00-5162
3013/100	354788	S522BF	DW4807	414R	–	–	48-00-5181
3013/150	354789	S922BF	DW4808	614R	P04911	31491	48-00-5182
3013/200	361345	–	DW4809	814R	P04927	31494	–
3013/250	354790	S1122BF	DW4838	–	–	–	48-00-5187
3018/150	318127	S922HF	DW4806	610R	P46997	–	48-00-5092
3018/200	–	S1122HF	–	810R	P47008	31932	–
3018/280	–	–	–	–	P04983	–	–
3018/210 RS	–	–	–	810RPC	–	–	–
3016/150	–	–	–	–	–	–	–
3016/225	–	S 1234 XF	–	–	–	–	–
3016/280	–	–	–	–	–	–	–

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
3050/150	373247	S920CF	–	–	P46969	31992	48-00-5700
3050/225	–	S1120CF	–	960R	P46975	31993	48-00-5705
3050/300	–	–	–	–	P46981	–	48-00-5710
3055/150	373243	S610DF	DW4862	6066R	P47036	31925	48-00-5021
3055/225	373244	S1110DF	DW4863	966R	P47042	31926	48-00-5026
3055/300	–	–	DW4860	106R	P47058	–	48-00-5027
3056/150	–	S936BEF	DW4864	6114R	–	–	48-00-5782
3056/225	–	S1136BEF	DW4865	9114R	–	–	48-00-5787
3056/300	–	–	DW4870	12114R	–	–	48-00-5789
3057/150	–	–	–	6118R	–	–	48-00-5784
3057/225	–	–	–	9118R	–	–	48-00-5788
3057/300	–	–	–	12118R	–	–	48-00-5789
3058/225	–	–	–	–	–	–	48-00-5026
3058/300	–	–	–	–	–	–	48-00-5027

pentru fierastrăie orizontale: **AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer**

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
3040/150	323814	S641HM	—	6565RCT	P05044	31137	—
3040/300	—	—	—	—	P05050	—	—
3041/225	323815	S1141HM	—	—	P47151	31146	48-00-1080
3041/300	—	S1241HM	—	—	P47167	31819	—
3041/400	—	S2041HM	—	—	P05066	—	—
3042/115	—	S518EHM	—	—	—	31817	—
3043/235	—	S1543HM	—	—	—	—	—
3043/300	—	S1243HM	—	—	P46648	—	—
3043/400	—	—	—	—	—	—	—
3043/450	—	S2243HM	—	—	P46654	—	—
3044/235	—	—	—	—	—	—	—
3044/300	—	—	—	—	—	—	—
3044/400	—	—	—	—	—	—	—
D12/150	—	—	DW4844	600RG	—	—	48-00-1420
D12/200	—	—	DW4843	800RG	P47173	—	48-00-1430
D12/230	373386	S1130Riff	—	100RG	—	31818	—
DT 200	—	—	—	800RDG	—	—	—
INOX 300	373027	S1211K	—	—	—	—	48-00-1082
INOX 400	373028	—	—	—	—	—	48-00-1083
RWM 225	—	—	—	—	P80438	—	48-00-1084
RWM 300	—	—	—	—	P80444	—	48-00-1084
RWM 450	—	—	—	—	—	—	—


Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE
006/150	—	—	—	—	P45680	—	—
006/200	—	—	—	—	P45696	—	—
007/150	—	—	—	—	P45705	—	—
007/200	—	—	—	—	P45711	—	—
007/280	—	—	—	—	P45727	—	—
007D/200	—	—	—	—	—	—	—
007DS/240	—	—	—	—	—	—	—

3020/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn 3,0-60 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12115 00005	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	54,40

3021/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12215 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	62,10
12215 00020	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	20	246,71
12215 00099	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	100	1147,42

3021/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12222 00005	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	79,05

3021/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12230 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	94,92

3021/400

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12240 00005	4,2 mm / 6 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,27 mm	5	133,76

3021/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12265 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	91,84

3021/300 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12280 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	162,73

3021/225 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12272 00005	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	114,96
12272 00020	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	20	437,49

3022/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ascuțiți în diagonală, ceaprazuți din lateral
- ideală pentru tăieri curbe în toate tipurile de lemn, plastic până la 100 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12315 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 12 x 1,27 mm	5	72,27

3023/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti triplu ascuțiți
- ideală pentru tăieri curate în toate tipurile de lemn, plastic până la 190 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12422 00005	4,2 mm / 6 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	101,86

3025/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezați și ceaprazuți din lateral
- ideală pentru rigips și lemn până la 100 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12430 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,05 mm	5	81,52

3019/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezați și ceaprazuți din lateral, flexibilă pentru tăieri rapide și drepte
- ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12615 00005	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	57,02
12615 00020	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	20	204,80

3023/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti triplu ascuțiți, cu rectificare conică
- ideală pentru tăieri curate în toate tipurile de lemn, plastic până la 100 mm, plexiglas
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12400 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,8 mm	5	91,23

3025/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezați și ceaprazuți din lateral
- ideală pentru rigips și lemn până la 100 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12415 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	50,85

3029/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuți din lateral, ascuțire în diagonală, dinti tratați prin inducție
- ideală pentru lemn verde până la 190 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12524 00005	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	96,93
12524 00020	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	20	364,60
12524 00099	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	100	1657,33

3019/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ascuțiți și ceaprazuți din lateral
- ideală pentru toate tipurile de lemn până la 100 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
12622 00005	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5	72,27

3019/225 PC

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- panza curbata, dinti ascutiti si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn pana la 175 mm
- panza curbata pentru taieri rapide si durata de viata prelungita
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12675 00005	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5	86,30
12675 00020	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	20	314,21

3019/150 bi

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- panza flexibila, dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn pana la 100 mm
- panza flexibila, durata de viata prelungita
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12665 00005	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	82,75

3030/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati, ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala
- ideala pentru toate tipurile de lemn pana la 175 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12722 00005	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	83,06

3030/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati, ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala
- ideala pentru toate tipurile de lemn pana la 175 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12730 00005	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	107,25

3035/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala, dinti caliti si tratati prin inductie
- dinti foarte mari pentru taieri agresive si rapide in lemn ud de pana la 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12774 00005	8,5 mm / 3 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	101,24

46 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- dinti foarte mari pentru taieri drepte in toate tipurile de lemn de pana la 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13815 00005	6,35/4,2 mm / 4,2/ 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	97,39

46 C/210

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- dinti foarte mari pentru taieri drepte in toate tipurile de lemn de pana la 160 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13821 00005	6,35/4,2 mm / 4,2/ 6 tpi	190 mm	210 x 19 x 1,27 mm	5	130,98

3027/230

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti triplu ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12830 00003	2 mm / 13 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	3	122,05

3028/230

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti triplu ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat si ud
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale





Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12920 00003	3 mm / 8,5 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	3	122,05

3026/275

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru gradinarit

- rectificata, dinti triplu ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- foarte groasa, cu lama speciala pentru taierea precisa a arbusilor si a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum si taieturi rapide si drepte in toate tipurile de lemn uscat si lemn verde
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12820 00002	4,2 mm / 6,0 tpi	245 mm	275 x 34 x 1,6 mm	3	142,70

12955 00010

Set 10 panze pentru fierastrau sabie

- setul include panze pentru plastic, panze pentru taieri curbe in lemn, lemn cu cuie,
- fonta, fibra de sticla si fibra de carbon
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
2x 3029-240	4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	10	175,98
1x 3021-225	6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm		
1x 3025-150	6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm		
1x 3022-150	6 tpi	130 mm	150 x 12 x 1,27 mm		
1x 3013-200	14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm		
1x 810C-225	8-10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm		
2x 3013-150	14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm		
1x D12-200	Granulat / grit	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm		

12955 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

- setul include: 3029/240, 810C/200, 3013/150
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer






Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3029/240	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	3	65,18
810C/200	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm		
3013/150	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm		

12957 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

- setul include: 3019/225 PC, 3021/150, 3029/240
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3019/225PC	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	3	51,78
3021/150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm		
3029/240	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm		

1014 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Ski, Stayer




Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13515 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	89,84
13515 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	309,58
13515 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1440,20

1014 C/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13520 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	103,25
13520 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	371,38

1014 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13522 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	120,04

1014 C/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13528 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	152,87

1014 C/210 RS

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13521 00000	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	190 mm	210 x 19 x 0,9 mm	250	3968,80

1014 CD/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13565 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	104,79

1014 CD/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13570 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	129,21

1014 CD/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire ondulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13572 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	150,09

810 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13615 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	85,99

810 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13622 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	125,44

810 F

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru tamplarie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru tamplarie ferestre
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13650 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	99,86

58 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13765 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	101,70

58 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13772 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	126,82

58 C/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13780 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	162,73

3059/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn, lemn cu cuie, metale neferoase

- dinti frezati si ceaprazuiti, cu dantura inovativa 9/13 TWO-STAGE.
- durata de viata mai mare datorita disparii mai bune a calduri.
- recomandat pentru aplicatii in toate tipurile de metal si lemn cu metal
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14960 00005	2,8/1,9 mm / 9/13 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	86,30

3007/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dantura fina, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14115 00005	0,7 mm / 32 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	78,13

3015/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14210 00005	1,2 mm / 24 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	65,95

3015/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14215 00005	1,2 mm / 24 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	81,52

3015/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14220 00005	1,2 mm / 24 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	102,32

3017/90

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru taieri curbe in toate tipurile de metal
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14450 00005	1,4 mm / 18 tpi	70 mm	90 x 9 x 0,9 mm	5	68,88

3014/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14410 00005	1,4 mm / 18 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	65,95

3014/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14415 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	74,74
14415 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	269,21
14415 00099	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1252,20

3014/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14420 00005	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	97,85
14420 00020	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	337,63
14420 00099	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1561,48

3014/250

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceapazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14425 00005	1,4 mm / 18 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	5	122,05
14425 00099	1,4 mm / 18 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	100	2197,13

3014/150 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ascutire undulata, curbata si flexibila
- ideala pentru taieri rapide in otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14515 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	83,98
14515 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	312,05

3014/225 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza curbata si flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru taieri rapide in otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14522 00005	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	112,18
14522 00020	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	417,45

3013/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14615 00005	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	77,97
14615 00020	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	269,21
14615 00099	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1252,20

3013/250

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14625 00005	1,8 mm / 14 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	5	127,44
14625 00099	1,8 mm / 14 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	100	2197,13

3013/225 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ascutire ondulata, flexibila
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14722 00005	1,8 mm / 14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	112,18
14722 00020	1,8 mm / 14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	417,45

3013/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14610 00005	1,8 mm / 14 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	83,98

3013/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14620 00005	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	97,85
14620 00020	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	337,63
14620 00099	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1561,48

3013/150 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14715 00005	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	83,98
14715 00020	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	312,05

3018/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14815 00005	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	80,90
14815 00020	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	280,30
14815 00099	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1303,21

3018/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14820 00005	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	100,93
14820 00020	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	363,21
14820 00099	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1724,51

3018/210 RS

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 3,0-5,0 mm, metale neferoase
- speciala pentru repararea paletilor
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14821 00000	2,5 mm / 10 tpi	190 mm	210 x 19 x 0,9 mm	250	3880,66

3016-225 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14322 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	120,81
14322 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	434,71
14322 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	100	2021,31

3056-150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15915 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5	94,77
15915 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	20	341,17
15915 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	100	1762,42

3018/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire undulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14828 00005	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	136,22
14828 00099	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	100	2371,11

3016/150 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14315 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	89,99
14315 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	313,74
14315 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1441,28

3016-280 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14328 00005	52,5/1,8 mm / 10/14 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	153,48

3056-225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15922 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	124,67
15922 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	20	448,89
15922 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	100	2066,46

3056-300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15930 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5	156,87
15930 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	100	2830,02

3057-225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15222 00005	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	130,06
15222 00020	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	20	448,89

3050/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15515 00003	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3	84,29
15515 00025	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	25	631,80
15515 00099	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	100	2401,31

3050/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15530 00003	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	154,56
15530 00025	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	25	1191,49
15530 00099	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	100	4527,56

3057-150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15215 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5	94,62
15215 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	20	341,17

3057-300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15230 00005	1,4 mm / 18 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5	156,87
15230 00020	1,4 mm / 18 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	20	564,77

3050/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15522 00003	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	120,50
15522 00025	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	952,94
15522 00099	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	100	3526,08

3055/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15715 00003	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3	125,74
15715 00025	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	25	927,53

3055/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15722 00003	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	104,48
15722 00025	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	809,32

3058/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15622 00003	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	125,74
15622 00025	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	927,83

3040/150 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16115 00001	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,3 mm	1	170,74

3041/225 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16222 00001	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,3 mm	1	136,84

3055/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 250 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15730 00003	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	142,85

3058/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15630 00003	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	161,19
15630 00025	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	25	1191,49

3040/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16130 00001	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	254,42

3041/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16230 00001	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	159,49

3041/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16240 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	242,86

3042/115 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura rectificata, cu carbura de tungsten
- ideala pentru otel inoxidabil, produse ranforsate cu fibra de sticla, epoxy
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16310 00002	1,4 mm / 18 tpi	95 mm	115 x 19 x 1,25 mm	2	125,59

3043/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16423 00001	10 mm / 2,5 tpi	205 mm	215 x 20 x 1,2 mm	1	188,46

3043/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16430 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 20 x 1,2 mm	1	218,97

3043/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16431 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,2 mm	1	255,80

3043/450H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16450 00001	10 mm / 2,5 tpi	430 mm	450 x 50 x 1,2 mm	1	358,28

3044/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16523 00001	17 mm / 1,5 tpi	205 mm	215 x 20 x 1,1 mm	1	155,02

3044/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16530 00001	17 mm / 1,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,1 mm	1	221,44

3044/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16540 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	242,86

D 12/150

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16815 00002	-	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	2	90,76

D 12/200

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16820 00002	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	2	118,04

D 12/230

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16823 00002	-	210 mm	230 x 19 x 1,05 mm	2	131,75

INOX 300

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru alimente inghetate

- panza din otel inoxidabil, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru alimente inghetate, ghiata pana la 250 mm si lemn
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16930 00001	6,35 mm / 4 tpi	280 mm	300 x 25 x 1,25 mm	1	59,17

INOX 400

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru alimente inghetate

- panza din otel inoxidabil, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru alimente inghetate, ghiata pana la 350 mm si lemn
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16940 00001	6,35 mm / 4 tpi	380 mm	400 x 25 x 1,25 mm	1	90,30

RWM 225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulata
- ideala pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare pana la 175 mm
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16022 00002	-	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	2	81,52

RWM 300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulata
- ideala pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare pana la 250 mm
- fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16030 00003	-	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	2	140,23

RWM 450

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulata
- ideala pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare pana la 400 mm
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16045 00003	-	430 mm	450 x 19 x 1,27 mm	2	185,53

RWM 500 DS

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura ondulata dubla, pentru taieri rapide si curate in vata minerala, spume (EPS/PUR), polistiren, piele, cauciuc, hartie cu grosimi de pana la 450 mm.
- zona ingusta este recomandata pentru taieri in materiale moi si flexibile cum ar fi vata minerala.
- zona mai lata este recomandata pentru materiale rigide cum ar fi placi de spuma (EPS/PUR).
- recomandat pentru utilizare manuala impreuna cu manerul Multi-Tool.
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16050 00001	-	380 mm	400 x 19 x 1,27 mm	5	307,43

DT 200

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii si placi ceramice

- lama diamantata
- ideala pentru tevi din fonta, fonta, caramida, placi ceramice si produse ramforsate cu fibra de sticla
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16920 00001	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	3	131,45

006/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel 1,5-6 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18515 00005	1,3 mm / 8 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	108,79

006/200 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel 1,5-6 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18520 00005	1,3 mm / 8 tpi	180 m	200 x 19 x 0,9 mm	5	126,05

007/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18615 00005	1,7 mm / 5 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	108,79

007/200 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18620 00005	1,7 mm / 5 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	126,05

007/280 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18628 00005	1,7 mm / 5 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	147,93

007 DS/240 BI

Panza Bi-Metal cu prindere in ambele parti pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!



WILPU	LONG LIFE	1.5-2 mm	QUIN	Reinforced	Mega-scharf	Prindere dubla
18822 00005	1,7 mm / 5 tpi	200 mm	240 x 19 x 0,9 mm	5	131,14	

14699 00000

Expozitor panze pentru fierastrau sabie

- include panze pentru lemn, metal pentru aplicatii speciale sau universale
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3 x 3019-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	7600,90
3 x 3021-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-150 Bi	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-225 Bi	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-300 Bi	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3029-240	6,35-5 mm / 4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3030-300	3,0 mm / 8,5 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 1014C-150	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 1014C-200	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 1014CD-200	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 810F-150	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3013-150	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3014-150	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3014-200	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3018-200	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3018-280	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3055-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	5	
3 x 3050-150	1,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	5	
3 x 3056-225	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	
3 x D 12-200	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	5	
3 x 006-150	1,3 mm / 19 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 007-150	1,7 mm / 15 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x RWM 300	-	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3er Sortiment	-	-	-	3	

007 D/200 bi

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie

- panza speciala cu ascutire M, patentata
- dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere rapida si o durata de viata prelungita
- recomandata pentru otel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierastrai: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

Utilizati cu actionare orbitala!



WILPU	LONG LIFE	1.5-2 mm	QUIN	Reinforced	Mega-scharf	Prindere dubla
18720 00005	1,7 mm / 5 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	169,66	

Multi-Tool

Maner Multi-Tool

- manerul Multi-Tool poate fi utilizat cu panze de fierastrau sabie cu prindere standard 1/2" precum si biti hexagonali 1/4".
- schimbare simpla si rapida a panzei/bitului datorita sistemului de blocare prin rotire.
- utilizabila chiar si in zone greu accesibile, acolo unde accesul sculelor electrice este limitat.
- magazine de depozitare pentru 6 biti (bitii nu sunt inclusi).
- in combinatie cu panza de fierastrau sabie este solutia perfecta pentru taierea materialelor de izolare, a materialelor moi, gips-cartonului, polistirenului, etc.
- cu panzele de fierastrau potrivite poate fi utilizat pentru aplicatii simple in lemn si metal.



sistem de blocare prin rotire



maner rabatabil



WILPU	LONG LIFE	1.5-2 mm	QUIN	Reinforced	Mega-scharf	Prindere dubla
50605 00000	1					96,16

50606 00001

Maner Multi-Tool cu panza fierastrau sabie RWM

- maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie pentru materiale de izolare: 1 x RWM 225 cu lungime taiere 205 mm si 1 x RWM 300 cu lungime taiere 280 mm.
- unealta perfecta pentru taierea materialelor de izolare.



	Componente	Ambalare	
50606 00001	3	1	203,26
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x RWM 300			

Multi-Tool 1 (PH/PZ)**Maner Multi-Tool cu panze fierastrau si biti**

- maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 3 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 si 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3



	Componente	Ambalare	
50610 00000	9	1	272,45
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3			

Multi-Tool 2 (TORX®)**Maner Multi-Tool cu panze fierastrau si biti**

- maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 biti TORX®: 2 x TX 10, 1 x TX 15, TX 20, TX 25, TX 30



	Componente	Ambalare	
50611 00000	3	1	272,45
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 biti TORX®: 2 x TX 10, 1 x TX 15, TX 20, TX 25, TX 30			

L 2014

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru materiale sandwich

- dantura ascutita laterala
- ideala pentru materiale sandwich
- fierastrae: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20014 00005	1,8 mm / 14 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

L 2018

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru plastic si aluminiu

- dantura ascutita laterala
- ideala pentru plastic si aluminiu
- fierastrae: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20018 00005	1,4 mm / 18 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

L 2024

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20024 00005	1,0 mm / 24 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

L 2032

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20032 00005	0,7 mm / 32 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

LS 2014

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru materiale sandwich

- dantura ascutita laterala
- ideala pentru materiale sandwich
- fierastrae: SIG, Flex



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20114 00005	1,8 mm / 14 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

LS 2018

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru plastic si aluminiu

- dantura ascutita lateral
- ideala pentru plastic si aluminiu
- fierastrae: SIG, Flex



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20118 00005	1,4 mm / 18 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

LS 2024

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: SIG, Flex



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20124 00005	1,0 mm / 24 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

LS 2032

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: SIG, Flex




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20132 00005	0,7 mm / 32 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	47,00

LSK 2018

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru plastic si aluminiu

- dantura ascutita lateral
- ideala pentru plastic si aluminiu
- fierastrae: SIG, Flex




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20218 00005	1,4 mm / 18 tpi	72 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70

LSK 2024

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: SIG, Flex




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20224 00005	1,0 mm / 24 tpi	72 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70

LSK 2032

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: SIG, Flex




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20232 00005	0,7 mm / 32 tpi	72 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70

LV 2014

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru materiale sandwich

- dantura ascutita lateral
- ideala pentru materialele sandwich
- fierastrae: Chicago Pneumatic




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20364 00005	1,8 mm / 14 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70

LV 2024

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: Chicago Pneumatic




	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20374 00005	1,0 mm / 24 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70

LV 2032

Panza sabie pentru masini pneumatice, pentru metal

- dantura cu ascutire ondulata
- ideala pentru otel si tabla din otel
- fierastrae: Chicago Pneumatic



	TPI	Dimensiuni	Ambalare	
20382 00005	0,7 mm / 32 tpi	95 x 12,3 x 0,63 mm	5	54,70